

**УТВЕРЖДАЮ**

Начальник управления образования администрации  
Киренского муниципального района

(Министр образования и науки Российской Федерации (руководитель иного органа (организации), являющегося преобладающим объектом (территорией), или уполномоченное им лицо)

  
О.П. Звягинцева  
(ф.и.о.)

(подпись)

(ф.и.о.)

**СОГЛАСОВАНО**

Начальник УФСБ России по Иркутской области генерал-майор

(руководитель территориального органа безопасности или уполномоченное им лицо)

  
А.А. Патраков  
(подпись) (ф.и.о.)  
" 24 " февраль 2021 г.

**СОГЛАСОВАНО**

Начальник управления Росгвардии по Иркутской области генерал-майор полиции

(руководитель территориального органа Росгвардии или подразделения внесведомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации (уполномоченное им лицо)

  
А.В. Сапожников  
(подпись) (ф.и.о.)

" 6 " 11 2020 г.

**СОГЛАСОВАНО**

Начальник Главного управления  
МЧС России по Иркутской области

(руководитель территориального органа МЧС России или уполномоченное им лицо)

  
В.С. Федосенко  
(подпись) (ф.и.о.)  
" 16 " 12 2019 г.

**ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ**

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №8 г. Киренска» (здание детского сада)

наименование объекта (территории)

г. Киренск

(наименование населенного пункта)

2019г

## **I. Общие сведения об объекте (территории)**

Управление образования администрации Киренского муниципального района  
666703 Иркутская область, г.Киренск, м/район «Центральный» ул.Ленрабочих,30, ,  
e-mail: main@38kir.ru. тел: (3952) 4 -41-02

( наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

666701, Иркутская обл., Киренский р-он, г. Киренск, мкр Авиагородок, ул.П.Осипенко  
д.6 , т(39568) 4-50-40, e-mail: sad8kirensk@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

### Образовательная деятельность

(основной вид деятельности органа (организации)

### 4 категория опасности

(категория опасности объекта (территории)

S= 447,9 м<sup>2</sup> P= 230,4м

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права: 38 АД870888 от 31 января  
2013г., земельный участок S= 2570 м<sup>2</sup>;

Свидетельство о государственной регистрации права: №38-38-14/014/2006-245 т  
01.04.2016г. на оперативное управление МКДОУ «Детский сад №8»,  
распоряжение администрации Киренского района №891 от 25.12.2016г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Заведующая, Степина Татьяна Георгиевна, тел: 8-913-391-97-15, 8(39568) 4-50-40,  
e-mail: sad8kirensk@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Начальник управления образования администрации Киренского муниципального  
Звягинцева Оксана Петровна, района тел.8(39568) 4-41-02,

e-mail: main@38kir.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

## **II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)**

**1. Режим работы объекта (территории):** продолжительность рабочего дня 10 часов, понедельник: с 7ч30м.-18ч., вторник-пятница: с 7ч.30м. - 17ч.30м., выходные: суббота, воскресенье

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

**2. Общее количество работников:** 19 человек

**3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно):**  
64 человека

**4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное**

*пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций:* 1 человек

**5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории):** Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Киренская районная больница» (ОГБУЗ Киренская РБ) для организации медицинского обслуживания воспитанников, посещающих образовательное учреждение и оказания им мед.помощи, 1 медицинская сестра, Площадь медицинского кабинета 6,2 м<sup>2</sup>, площадь прививочного кабинета 6,4 м<sup>2</sup> режим работы с 07:30 ч. до 15:48 ч., обеденный перерыв с 12.00ч.-13.00ч. \_\_\_\_\_ Главный врач ОГБУЗ «Киренская РБ» А.С. Михайлов, 8 (39568) 4-37-95, передано в безвозмездное пользование на неопределенный срок медицинское оборудование и медицинский кабинет.

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

### **III. Сведения о критических элементах объекта (территории)**

#### **1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)**

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе( человек)	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Вводное устройство (ВУ-1)	0	11,8	-нападение на КЭ (захват, подрыв. вывод из строя оборудования -взрыв КВВ вблизи КЭ (террорист-смертник.закладка и т.д.)	Нарушение энергоснабжения детского сада (характер-ЧС-нарушение условий жизнеобеспечения) .

#### **2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):** Через ограждение и через ворота.

*Наиболее вероятные пути физического проникновения террористов в здание МКДОУ :* -через двери и окна здания МКДОУ;

-путём разрушения ограждений;

-иными способами , связанными с применением нарушителем специальных технических средств;

-отключение линий жизнеобеспечения объекта

#### **3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:** пожар, применение отравляющих и взрывчатых веществ, огнестрельное и холодное оружие, захват заложника

### **IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)**

1. **Предполагаемые модели действий нарушителей:** захват заложников, размещение на объекте взрывных устройств, риски химического, биологического и радиационного загрязнения.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. **Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):** разрушение части здания, возникновение пожара, необходимость оказания медицинской помощи большому количеству людей, привлечение значительных сил МВД и др. служб в случае совершения террористического акта разрушение (заражение) может произойти на площади территории детского сада МКДОУ «Детский сад №8» размером 2570 м<sup>2</sup> и здании детского сада S= 447,9 м<sup>2</sup>.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

## V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	Не более 64 человек	Здание ДОУ	Не более 2 100 000,0 руб.

## VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. **Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):** сторож тел: 8(39568)45040, МО МВД России «Киренский» тел: 8 (39568)4-40-02, МЧС тел: 8 (39568) 4-31-24, Отдел зоны деятельности и профилактической работы по Киренскому и Катанскому районам.

2. **Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):** периметральное ограждение сплошное деревянное, частично - сетка-рябца, протяженностью 230,4 м.

Имеется освещение на выходах (лампочки накаливания), установлена охранно-пожарная сигнализация и видеонаблюдение, КТС ОВО по Нижнеилимскому району ФГКУ УВО ВНГ России по Иркутской области.

## VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

### 1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) **объектовые системы оповещения:** системы связи, автоматическая система пожарной сигнализации с системой речевого оповещения о пожаре и с выводом на пульт 01 - Оповещатель речевой «Соната-К», сигнальное устройство «Маяк», Извещатель ДИП 212-45, Извещатель ИП-103, Извещатель –ИПР 513-10, КТС (канал тревожной связи) с выводом на пульт дежурной части отдела вневедомственной охраны по Нижнеилимскому району ФГКУ «УВО ВНГ России по Иркутской области».

б) **наличие резервных источников электроснабжения, системы связи:** электрофонари -7, стационарный телефон-1;

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): видеонаблюдение, 4 камеры

(марка количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей: отсутствуют;

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории): обеспечено электроосвещение, расположено на каждом входе и эвакуационных выходах здания, подсобных и складских помещениях, а также дополнительно используется уличное освещение, лампочки накаливания на входах и выходах - 5шт

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения: Видеорегистратор-ST-HDVR -4 PRO -1 шт., Видеокамера –цветная, уличная –ST -2007-4шт, жесткий диск -1шт., монитор ASER- 1 шт.

(наличие, марка, количество)

## **2. Меры по физической защите объекта (территории):**

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): контрольно-пропускных пунктов –нет (имеется 3 входа для людей и 1 для въезда транспорта)

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): 4- эвакуационных выходов для людей, 1– выезда для транспорта;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: отсутствует (тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории): 0 ( в ночное время и выходные дни осуществляется сторожем – 3 чел.)

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

## **3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта ( территории):**

а) наличие автоматической пожарной сигнализации имеется, автоматическая система пожарной сигнализации с системой речевого оповещения о пожаре Оповещатель речевой «Соната-К» , сигнальное устройство «Маяк»,Извещатель ДИП 212-45, Извещатель ИП-103, Извещатель –ИПР 513-10

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: внутренний водопровод : насосная станция « Стандарт»

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения

отсутствует

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре система речевого оповещения о пожаре ,Оповещатель речевой «Соната-К»

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) :огнетушители марки ОУ-3 - 4 штуки, пожарный щит, укомплектованный первыми средствами пожаротушения, ящик с песком, ёмкость с водой

(характеристика)

## **VIII. Выводы и рекомендации.**

По результатам обследования Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8 г. Киренска» (здание детского сада)

---

присвоена **четвёртая** категория


В целях обеспечения необходимой степени антитеррористической защищённости объекта (территории) осуществить следующие мероприятия:

- 1) организация взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) (постоянно);
- 2) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием (ежедневно);
- 3) проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта ( ежеквартально);
- 4) периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений (ежедневно);
- 5) проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий) ( ежеквартально);
- б) исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории) (постоянно);
- 7) осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий) (постоянно);
- 8) размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) (постоянно);
- 9) разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта (разработаны);

В срок до 20 сентября 2021г.:



Поэтажный план (схема) объекта с обозначением критических элементов объекта ( здание детского сада МКДОУ «Детский сад №8»)



Экспликация помещений		
№	Помещение	м2
1	Тамбур	1,2
2	Коридор	1,6
3	Приемная	26,0
4	Коридор	2,3
5	Подсобное помещение	2,1
6	Подсобное помещение	2,1
7	Музыкальный зал	38,9
8	Подсобное помещение	6,0
9	Коридор	3,1
10	Спальня	32,7
11	Туалет	5,1
12	Группа	47,8
13	Раздевалка	16,3
14	Методический кабинет	9,2
15	Подсобное помещение	4,1
16	Методический кабинет	6,1
17	Коридор	4,9
18	Подсобное помещение	5,1
19	Умывальник	5,2
20	Туалет	5,0
21	Подсобное помещение	5,5
22	Помещение студии	20,7
23	Коридор	2,2
24	Кухня	13,1
25	Тамбур	1,1
26	Тамбур	1,1
27	Коридор	1,6
28	Склад	11,8
29	Коридор	3,4
30	Кабинет заведующего дет. садом	5,6
31	Туалет	3,1
32	Столовая	21,2
33	Умывальник	5,2
34	Туалет	5,3
35	Подсобное помещение	5,9
36	Коридор	3,0
37	Спальня	34,0
38	Группа	39,0
39	Подсобное помещение	2,1
40	Подсобное помещение	2,1
41	Коридор	6,7
<b>Итого:</b>		<b>416,7</b>


Условные обозначения критических элементов:











- ВУ-1 (Вводная установка-1)



План (схема)  
охраны объекта (территории) детского сада МКДОУ «Детский сад №8»  
с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны



Условные обозначения:

	вход в здание (запасной выход)
	вход на территорию
	въезд на территорию
	камера видеонаблюдения
	аппаратура по видеонаблюдению, пост охраны (сторожа)
	речевой оповещатель
	тревожная кнопка (КТС)
	телефон

Для служебного пользования  
(пометка или гриф)

Экз. № 1

**УТВЕРЖДАЮ**

Первый заместитель мэра,  
председатель комитета по социальной политике

(Министр образования и науки Российской Федерации  
(руководитель иного органа (организации)), являющегося  
правообладателем объекта (территории), или  
уполномоченное им лицо)

  
С.Ю. Лешинский  
(подпись) (Ф.И.О.)

« 20 » 20 19 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ**

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №8 г. Киренска»

наименование объекта (территории)

(Здание детского сада)

г. Киренск

(наименование населенного пункта)

2019 г.

**Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта:**

Председатель комиссии: Лещинский С.Ю -первый заместитель мэра, председатель комитета по социальной политике

(должность уполномоченного лица, Ф.И.О.)

Члены комиссии:

Залуцкий Е.В - начальник отдела ГО и ЧС –начальник ЕДДС Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района

(должность(при наличии) собственника или лица, использующего объект на ином законном основании, Ф.И.О.)

Санин И.. -начальник отделения в г. Усть-Куте УФСБ России по Иркутской области

(должность представителя территориального подразделения ФСБ России, Ф.И.О.)

Суханова Е.А - начальник отделения ЛПП (по Киренскому и Катангскому районам)

Управления Росгвардии по Иркутской области, майор полиции.

(должность представителя территориального подразделения Росгвардии, Ф.И.О.)

Григоров Е.С - начальник ОНД и ПР по Киренскому и Катангскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области, подполковник внутренней службы.

(должность представителя территориального подразделения МЧС России, Ф.И.О.)

Степина Т.Г. -заведующая МКДОУ «Детский сад №8»

(должность (при наличии) иного лица, участвующего (при необходимости) в обследовании Ф.И.О.)

Основание: Приказ « Об организации работы по категорированию МКДОУ «Детский сад №8»» от 20.09.2019 № 22/1

(наименование распорядительного документа, утвердившего состав межведомственной комиссии, дата утверждения, № документа)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта 20 сентября 2019г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта и установила следующее:

**Раздел 1.**

**Общие сведения об объекте:**

1.1. Адрес места расположения: 666701, Иркутская обл., Киренский р-он, г. Киренск, мкр. Авиагородок, ул. П.Осипенко, д.6, 4-50-40

1.2. Информация о собственнике/правообладателе: Муниципальное азённое дошкольное образовательное учреждеде «Детский сад №8 г. Киренска», Степина Татьяна Георгиевна, 8(39568) 4-50-40, sad8kirensk@mail.ru

(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)

1.3. Краткая характеристика объекта: год постройки -1959г., одноэтажное деревянное здание, крыша покрыта металлическимпрофлистом, здание имеет 4 эвакуационных выхода, отопление и водоснабжение централизованное, электрофицировано;

1.4. Основное функциональное назначение образовательная деятельность

1.5. Режим работы (функционирования) 10ч., понедельник: с7ч30м.-18ч., вторник-пятница: с 7ч.30м. - 17ч.30м., выходные: суббота, воскресенье

1.6. Занимаемая площадь/протяженность периметра 447,9 кв.м./ 230,4 м.

1.7. Прилегающие объекты жилой сектор улиц:ул.Тургенева, ул. Кирова,

1.8. Наличие рядом критических элементов и потенциально опасных участков нет

1.9. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей 64

## Раздел 2.

### Организация охраны объекта техническими средствами:

2.1. Система (системы) видеонаблюдения \_\_\_\_\_ имеется \_\_\_\_\_  
(имеется/отсутствует)

2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения \_\_\_\_\_  
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8 г. Киренска»  
(наименование организации)

2.1.2. Количество видеокамер 4, из них находится в исправном состоянии 4

2.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится на мониторы ДОУ, в здании детского сада – помещение бытовой комнаты.  
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации)

2.1.4. Хранение видеоинформации \_\_\_\_\_ осуществляется \_\_\_\_\_  
(осуществляется/не осуществляется)

2.1.5. Срок хранения видеоинформации составляет 30 дней

2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения: участки для прогулок детей детского сада, центральный вход детского сада, вход на территорию ДОУ со стороны ул. Тургенева., хозяйственный двор на территории детского сада, примыкающий к ул. П.Осипенко,

2.1.7. Дополнительная информация \_\_\_\_\_

2.2. Система оповещения и управления эвакуацией \_\_\_\_\_ имеется \_\_\_\_\_  
(имеется/отсутствует)

2.2.1. Краткая характеристика: ОПС Гранит- 8, система речевого оповещения»Соната-К» планы эвакуации, разработаны и утверждены инструкции действий руководителя и сотрудников ДОУ при осуществлении эвакуации

2.3. Система освещения \_\_\_\_\_ имеется \_\_\_\_\_  
(имеется/отсутствует)

2.3.1. Краткая характеристика обеспечено электроосвещение, расположено на каждом входе и эвакуационных выходах зданий, подсобных и складских помещениях, а также дополнительно используется уличное освещение.

2.3.2. Достаточность освещения \_\_\_\_\_ достаточное \_\_\_\_\_  
(достаточное/недостаточное)

2.4. Система экстренного вызова полиции \_\_\_\_\_ имеется \_\_\_\_\_  
(имеется/отсутствует/не требуется)

2.4.1. сигнализация \_\_\_\_\_ в рабочем состоянии \_\_\_\_\_  
(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.4.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги 1

2.4.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного ОВО по Нижнеилимскому району- филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Иркутской области» №183  
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

2.4.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет \_\_\_\_\_ не требуется \_\_\_\_\_  
(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.5. Охранная сигнализация \_\_\_\_\_ отсутствует \_\_\_\_\_  
(имеется/отсутствует/не требуется)

2.5.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного \_\_\_\_\_  
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

2.5.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет \_\_\_\_\_  
(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.6. Пожарная сигнализация \_\_\_\_\_ имеется \_\_\_\_\_  
(имеется/не требуется (для территорий))

2.6.1. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет \_\_\_\_\_

2.7. Средства телефонной связи имеются

(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.7.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера 0

2.8. Средства радиосвязи отсутствуют

(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.9. Ограждение имеется

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.9.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению 230,4 метров

2.9.2. Краткая характеристика и состояние ограждения \_\_\_\_\_

деревянное, сплошное, частично - сетка-решетка

(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частично, подлежит ремонту т.д.)

2.10. Наличие иных инженерно-технических средств охраны нет

### Раздел 3.

#### Организация физической охраны:

3.1. Физическая охрана осуществляется в ночное время и выходные дни

(осуществляется/не требуется)

3.1.1. Физическая охрана осуществляется сторожем ДОУ

(частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем,

вахтером с указанием наименования частной охранной организации, службы безопасности)

3.1.2. Режим осуществления физической охраны в рабочие дни с 17ч.30м. - 6ч.30м, в выходные и праздничные дни - круглосуточно

(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое)

3.1.3. Пропускной режим обеспечивается

(обеспечивается/не обеспечивается)

3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт) 0

(по штату/фактическое)

3.1.5. Периодический инструктаж сотрудников охраны по порядку несения службы, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций проводится

(проводится/не проводится)

3.2. Обеспеченность сотрудников охраны:

3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами не требуется

(обеспечены/вид служебного оружия/не обеспечены/не требуется)

3.2.2. Специальными средствами не требуется

(обеспечены/вид специальных средств/не обеспечены/не требуется)

3.2.3. Служебным транспортом не требуется

(обеспечены/вид транспорта/не обеспечены/не требуется)

### Раздел 4.

#### Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности:

4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности назначено

(назначено/не назначено)

приказ от 03.09.2019г. №9, старший воспитатель Горюнова Татьяна Львовна

(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности:

4.2.1. Паспорт безопасности разработан, утвержден декабрь 2017г.

(разработан (указать даты утверждения и актуализации)/подлежит разработке/необходима переработка)

4.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности имеются,  
приложение к приказу от 03.09.2019 №9

(имеются (указать дату утверждения)/подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка)

4.2.3. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режима приказ № 4, от 02 сентября 2019г

(имеется (указать его наименование, дату утверждения №)/отсутствует/ не требуется (только для территорий))

4.2.4. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории имеется

(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

4.2.5. Инструкции по действиям персонала в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов) имеется

(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

4.2.6. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта имеется

(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

4.4. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях проводятся

(проводятся/не проводятся/не требуется (для территорий))

4.4.1. Периодичность проведения учений/тренировок 1 раз в полгода

4.4.2. Последнее учение (тренировка) проведено 20.09.2019г.

(дата проведения, тема учения/тренировки)

4.5. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности проведено 14 декабря 2017г.

(дата проведения обследования/ранее не проводилось)

## Раздел 5 Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма

5.1. Количество совершенных террористических актов 0

5.2. Количество предотвращённых террористических актов 0

5.3. Прогнозируемое кол-во погибших ( пострадавших) при совершении террористического акта 64

5.4. Прогнозируемый размер ущерба, причинённого в результате террористического акта 2 100 000, 0 рублей

## Раздел 6.

### Выводы и предложения межведомственной комиссии:

По результатам обследования Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8 г. Киренска», здание детского сада

(наименование объекта)

присвоена (не присвоена) четвёртая категория

В целях обеспечения необходимой степени антитеррористической защищённости объекта (территории) осуществить следующие мероприятия:

- 1) организация взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной

- гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) (постоянно);
- 2) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием (ежедневно);
  - 3) проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта ( ежеквартально);
  - 4) периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений (ежедневно);
  - 5) проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий) ( ежеквартально);
  - б) исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории) (постоянно);
  - 7) осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий) (постоянно);
  - 8) размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) (постоянно);
  - 9) разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта (разработаны);

В срок до 20 сентября 2021г.:

- 10)оснащение объекта (территорий) системой наружного освещения;
- 11)оснащение объекта (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и поддержание их в исправном состоянии

**Члены комиссии:**

начальник отдела ГО и ЧС –начальник ЕДДС Комитета по имуществу и ЖКХ администрации  
Киренского муниципального района Залуцкий Е.В.

(должность(при наличии) собственника или лица, использующего объект на ином законном основании, подпись, Ф.И.О.)

начальник отделения в г. Усть-Куте УФСБ России по Иркутской  
области Санин И.А.

(должность представителя территориального подразделения ФСБ России, подпись, Ф.И.О.)

начальник отделения ЛПП по Киренскому и Катангскому районам Управления Росгвардии по  
Иркутской области, майор полиции Суханова Е.А.

(должность представителя территориального подразделения Росгвардии, подпись, Ф.И.О.)

начальник ОНД и ПР по Киренскому и Катангскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по  
Иркутской области, подполковник внутренней службы Григоров Е.С.

(должность представителя территориального подразделения МЧС России, подпись, Ф.И.О.)

заведующая МКДОУ «Детский сад №8» Степина Т.Г.

(должность (при наличии) иного лица, участвующего (при необходимости) в обследовании, подпись, Ф.И.О.)



Пронумеровано, прошнуровано, скреплено  
печатью Т.Г. Степина

Заведующая  
МКДОУ «Детский сад №8» \_\_\_\_\_ Т.Г. Степина

